



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

Váš dopis ze dne
16.9.2025

Naše značka
spis.zn.: MeRo/18895/OD/25 EHr
č.j. dokumentu: MeRo/18908/OD/25

Vyřizuje / tel / email
Eva Hrušková
371 706 326
eva.hruskova@rokycany.cz

V Rokycanech dne
17.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti společnosti

AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, Dubská 793, 272 03 Kladno,
kterou zastupuje společnost

ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť

(dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,

stanoví

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, **přechodnou úpravu provozu** - dopravně inženýrské opatření v rámci stavby „**III/2353 a III/2355 Třenice – oprava povrchu**“ spočívající v osazení dopravního značení v souladu s DIO:

- **pro úplnou uzavírku silnice č. III/2355** v křižovatce se silnicí č. III/2354 (mezi obcí Týček – Třenice - **B1+E3a** (zákaz vjezdu všech vozidel + dodatková tabulka – délka úseku), **IP10a** (slepá pozemní komunikace), **IP10b** (návěst před slepou pozemní komunikací), **A15** (práce na silnici), **B20a** (nejvyšší dovolená rychlost „30“, „50“), **B1+E12+Z2** (zákaz vjezdu všech vozidel + zábrana pro označení uzavírky + dodatková tabulka s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“), **IS11a** (návěst změny směru jízdy s omezením) **IS11b** (směrová tabule pro vyznačení objížďky),
- **pro úplnou uzavírku silnice č. III/2353** (Zbiroh – Třenice) - **B1+E12+Z2** (zákaz vjezdu všech vozidel + zábrana pro označení uzavírky + dodatková tabulka s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“), **A15** (práce na silnici), **B20a** (nejvyšší dovolená rychlost „30“, „50“).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem.
2. Dopravní značení bude provedeno dle předloženého a odsouhlaseného návrhu dopravně inženýrského opatření zpracovaného společností ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť a v souladu se stanoviskem Policie ČR, DI Rokycany č. j. KRPP-130114-2/ČJ-2025-030806 ze dne 23.09.2025.
3. Provedení a umístění dopravního značení (zařízení) bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména

požadavky technických podmínek TP 65 – *Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích*, TP 66 – *Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích*, zákona č. 361/2000 Sb., *o provozu na pozemních komunikacích* a o změnách některých zákonů a vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se *provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích*, vzorovými listy VL 6.1 a VL 6.2 – *Vodorovné dopravní značky*.

4. Dopravní značení č. **Z2** (zábrana pro označení uzavírky) bude dlouhá nejméně 2,0 m (2,50 m, 3,00 m dle situace a šířky dotčené pozemní komunikace).
5. Za osazení dopravního značení a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu trvání přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění zodpovídá žadatel.
6. Termín provedení přechodné úpravy provozu, jeho osazení, jméno osoby odpovědné za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění, bude v souladu s tímto rozhodnutím.

Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí Zbiroh a Týček **po dobu 15 dnů** a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy **nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení** této veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšen dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:
Vyvěšeno dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:
Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

AVE Kladno s.r.o., IDDS: gvamcxs

ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69, stanovisko č.j. KRPP-130114-2/ČJ-2025-030806 ze dne 23.9.2025

Městský úřad Hořovice, odbor dopravy, IDDS: yjmbxfn


dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce

město Rokycany

město Zbiroh

obec Týček

Celková situace



Detail křižovatek s DZ

